

癌種	大腸癌
----	-----

プロトコル名	Cmab+mFOLFOX6
--------	---------------

抗癌剤と支持療法	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	備考
1	パロノセトロン注 デキサメタゾン注 ラニチジン注 クロルフェニラミン注	0.75mg 6.6mg 50mg 5mg	点滴	30分	d1	
2	デキサメタゾン注 クロルフェニラミン注	50mg 5mg	点滴	30分	d8	
3	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1,8	初回2時間点滴。2回目以降60分まで短縮可。
4	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	レボホリナートと同時滴下
5	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	オキサリプラチンと同時滴下
6	5-FU(急速点滴)	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	5分	d1	
7	5-FU(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	d1	
8						
9						
10						
11						
12						

投与間隔	14 日毎
------	-------

その他	
-----	--