

			クール終了日
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<b>■---【注射】</b> アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 テキサート注射液 6.6mg … 3瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴  生理食塩液 100mL … 1瓶 アバスタチン【化療】 (90)分点滴  生理食塩液 500mL … 1袋 パクリタキセル【化療】 (3)時間点滴  5%ブドウ糖液 250mL … 1瓶 カルボプラチン【化療】 (1)時間点滴  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		<b>■---【処置】</b> 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 パクリタキセル開始30分前に内服してください。  外来化学療法関連院内渡し分 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C	
		<b>■---【投薬】</b> アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください。	
Bmab:15mg/kg d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う) CBDCA:AUC=6 d1 PTX:175mg/m <sup>2</sup> d1			