

		Day1	Day2	Day3	クール終了日	
		Day1	Day2	Day3	Day21	
抗がん剤	注射・内服・処置	<b>■---【注射】</b> アロキシ点滴静注パック 0.75mg … 1袋 テキサート注射液 3.3mg … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴  生理食塩液 100mL … 1瓶 アリムタ【化療】 (10)分点滴  ソルテム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴  20%マンニトール注射液 300mL … 1瓶 (30)分点滴  生理食塩液 500mL … 0.6袋 シスプラチン【化療】 (60)分点滴  ソルテム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴  生理食塩液 100mL … 1瓶 アハスチン【化療】 (90)分点滴  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	<b>■---【注射】</b> 生理食塩液 100mL … 1瓶 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴  ソルテム3A 500mL … 1袋 (60)分点滴	<b>■---【注射】</b> 生理食塩液 100mL … 1瓶 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴  ソルテム3A 500mL … 1袋 (60)分点滴		
		<b>■---【処置】</b> 外来化学療法関連院内渡し分 アプレビタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C				
		<b>■---【投薬】</b> アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください。				
Bmab:15mg/kg(点滴時間は添付文書の規定に従う) d1 CDDP:75mg/m <sup>2</sup> d1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> d1						