

BR(3日)

			ケール終了日		
		Day1	Day2	Day3	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>ソリューケンF注 500mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブ【治療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 50 ml/h (30)分点滴 100 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる 最大400ml/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソリューケンF注 500mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注液3mgハッグ「アイロム」 … 1袋 デキサト注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶 トリアキシン点滴静注【治療】 注射用水【溶解用】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソリューケンF注 500mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注液3mgハッグ「アイロム」 … 1袋 デキサト注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶 トリアキシン点滴静注【治療】 注射用水【溶解用】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テハ」 … 1錠</p>			
<p>Bendamustine:90mg/m² d2,3 Rituximab:375mg/m² d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う)</p>					