

Pmab+IRIS

			クール終了日
		Day1	Day15
			Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>ゲラニセトロン点滴静注液3mg/パック「アイロム」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ヘケビックス注【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 (60)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 イリノカン【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>ゲラニセトロン点滴静注液3mg/パック「アイロム」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ヘケビックス注【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 (60)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 イリノカン【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用</p>
		<p>■---【投薬】</p> <p>S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 1日目の夕食後から15日目の朝食後まで内服してください。</p> <p>デガドロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>デガドロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。</p>
Pmab:6mg/kg d1 S-1:80mg/m ² d1-14 IRI:125mg/m ² d1,15			