

Bmab 5(10)mg kg + IRIS

			クール終了日
		Day1	Day15
		Day28	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 ブライミング用</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 アバスチン【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 イリテカ【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用</p> <p>■---【投薬】</p> <p>S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 1日目の夕食後から15日目の朝食後まで内服してください。 デガロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 ブライミング用</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 アバスチン【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 イリテカ【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用</p> <p>■---【投薬】</p> <p>デガロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。</p>
Bmab:5(10)mg/kg d1,15 (点滴時間は添付文書の規定に従う)		S-1:80mg/m ² d1-14	
IRI: 125mg/m ² d1,15			