

CDDP+AMR

					クール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 パロセロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 カルセト【化療】 全開で点滴可 ソルデム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴 マニトールS注射液 300mL … 1袋 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 0.8袋 シスプラチン【化療】 (60)分点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 カルセト【化療】 全開で点滴可 ソルデム3A 500mL … 1袋 (60)分点滴	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 カルセト【化療】 全開で点滴可 ソルデム3A 500mL … 1袋 (60)分点滴	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 抗がん剤点滴1～1.5時間前に内服してください。			
		■---【投薬】 アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝食後 抗がん剤点滴開始2日目から内服を開始してください。 2日			
		CDDP:60mg/m ² d1 AMR:40mg/m ² d1-3 21日毎			