| | | | クール終了日 |
|---|----------|---|--------|
| | | Day1 | Day21 |
| | | | |
| 抗がん剤 | 注射·内服·処置 | ■【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 プライミング用 生理食塩液 100mL … 1瓶 キイトルータ【化療】… 200mg 30分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 グラニセトロン点滴静注液3mgハッグ「アイロム」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 3瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 パクリタキセル【化療】 (3) 時間点滴 5% ブトゥ糖液 250mL … 1瓶 カルボブラチン【化療】 (1) 時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 | |
| | | ■【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 外来化学療法関連院内渡し分 レスタンコーワ錠 10mg … 5錠 ■【投薬】 アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください | |
| embrolizumab: BDCA:AUC=6 TX:200mg/ m² (| | | |