

		クール終了日	
		Day1	
		Day14	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーホ投与前に</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 オプジーホ【化療】… 240mg 30 分以上かけて 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーホ投与後のフラッシュ用</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」… 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ファミジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 ホラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>5% ブドウ糖 250mL … 1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レホホリナートと同時滴下</p> <p>5% ブドウ糖 250mL … 1袋 レホホリナート【化療】 (2)時間点滴 オキサリプラチンと同時滴下</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フルオウラシル注【化療】 全開で点滴可</p> <p>フルオウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴 携帯型ディスプレイサブル注入ポンプ … 1個</p> <p>ヘパリンNaロック用シリンジ 10mL(100単位) … 1筒 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>デカトロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。 3日</p>	
<p>Nivo: 240mg/body day1 L-OHP: 85mg/m² day1 I-LV: 200mg/m² day1 5-FU: 400mg/m² day1 急速静注 5-FU: 2400mg/m² day1 46時間 14日毎</p>			