

		Day1	Day2	Day3	Day4	クール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day4	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>グインF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グインF輸液 500mL … 1袋 開始から終了までメインルートで</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」 … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 5瓶 30分点滴 側管より</p> <p>イトホシト注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フツー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 側管より</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (2)時間点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グインF輸液 500mL … 1袋 開始から終了までメインルートで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサト注射液 6.6mg … 5瓶 30分点滴 側管より</p> <p>イトホシト注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フツー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 側管より</p> <p>シタピン【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グインF輸液 500mL … 1袋 開始から終了までメインルートで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサト注射液 6.6mg … 5瓶 30分点滴 側管より</p> <p>イトホシト注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フツー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 側管より</p> <p>シタピン【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタシユール錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠 リツキシマブ投与30分前に内服してください。</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>フルメロン点眼液(0.1%)5mL/本 … 1本 1日(4)回 両眼に点眼 抗がん剤開始3日目から5日目まで点眼してください</p>			
<p>ETP:100mg/m² d2~4 CPA:1200mg/m² d2 Ara-C:2000mg/m² d3,4 Rituximab:375mg/m² d1(投与速度は添付文書の規定に従う)</p>						