

		Day1	Day15	Day29	クール終了日 Day42
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>ソラフェン注 500mL … 1瓶 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ【アイロム】 … 1袋 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶 メトキシート注(200mg・1g用)【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソラフェン注 500mL … 1瓶 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ【アイロム】 … 1袋 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶 メトキシート注(200mg・1g用)【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソラフェン注 500mL … 1瓶 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ【アイロム】 … 1袋 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶 メトキシート注(200mg・1g用)【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>髄注 メトキシート髄注用【化療】 … 12mg キロイド【化療】 … 30mg ソルコチン注射用 100mg … 0.25瓶 生理食塩液 mL用(注射用) … 1mL</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>(C)ロイシン散(100mg/g)【化療】 1日 就寝前 抗がん剤点滴初日の寝る前から内服開始してください。 28日間</p>			
<p>MTX:150mg/m² d1,15,29 6-MP:50mg/m² d1-28 MIX:12mg+Ara-C:30mg+ヒドロコルチゾン:25mg/body(髄注) d29</p>					