

BR(3日)

					ケール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 ヴェーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴 トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 (10)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴 トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 (10)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ開始30分前に内服			
		Bendamustine:90mg/m ² d2,3 Rituximab:375mg/m ² d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う)			