

ベスポンサ

					ケール終了日
		Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注ﾊｯｸﾞ 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 ベスポンサ点滴静注【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 50mL … 1瓶 (1)時間点滴 遮光してください 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注ﾊｯｸﾞ 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 ベスポンサ点滴静注【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 50mL … 1瓶 (1)時間点滴 遮光してください 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注ﾊｯｸﾞ 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 ベスポンサ点滴静注【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 50mL … 1瓶 (1)時間点滴 遮光してください 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	
		ベスポンサ:0.8mg/m ² d1 0.5mg/m ² d8,15 28日毎(1コース目は原則21日間) 寛解が得られた場合2コース目day1は0.5mg/m ²			