

							クール終了日
		Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day13
抗がん剤	注射・内服・処置	■――【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト	■――【注射】 ハロ/セトロン点滴静注ハッグ 0.75mg … 1袋 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 メトレキセト注(200mg・1g用)【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (2)時間点滴 10時 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中1本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中2本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中3本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中4本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中5本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中6本目	■――【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中1本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中2本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中3本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中4本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中5本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中6本目 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 10時 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 16時 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 22時	■――【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中1本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中2本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中3本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中4本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 6本中5本目 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 4時 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 10時 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 16時 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 22時	■――【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 4本中1本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 4本中2本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 4本中3本目 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルト 4本中4本目 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 4時 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 10時 静脈内注射 … 1 ロコボリン注 3mg … 8管 16時	
		■――【投薬】 タイモックス錠 250mg … 1錠 1日2回 朝・夕 食後 メトレキセト投与前日の夕食後から内服開始					
		MTX:3.5g/㎡ d1 14日毎					