MCEC

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の4本目 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg … 1袋 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ｻｲﾒﾘﾝ【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 1時間点滴 遮光してください 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の4本目 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ【化療】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (16)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ【化療】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の1本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の2本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の3本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の4本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 静脈内注射 … 1 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】 5 ml/h 6～8時間かけて原液投与 ﾌﾞﾄﾞｳ糖液の 要専用チューブ 静脈内注射 … 1 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 20ml … 1管 緩徐に フラッシュ用 ﾌﾞﾄﾞｳ糖液の	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (16)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ【化療】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の1本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の2本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の3本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ投与中のﾒｲﾝ 1日4回の4本目 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ使用 静脈内注射 … 1 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】 5 ml/h 6～8時間かけて原液投与 ﾌﾞﾄﾞｳ糖液の 要専用チューブ 静脈内注射 … 1 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 20ml … 1管 緩徐に フラッシュ用 ﾌﾞﾄﾞｳ糖液の	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の4本目 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ｻｲﾒﾘﾝ【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 1時間点滴 遮光してください ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 3管 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ開始時 30分点滴 1日3回の1本目 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 3管 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ開始から4時間後 30分点滴 1日3回の2本目 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 3管 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ開始から8時間後 30分点滴 1日3回の3本目	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 (6)時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 1日4回の4本目 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 3管 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ開始時 30分点滴 1日3回の1本目 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 3管 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ開始から4時間後 30分点滴 1日3回の2本目 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 3管 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ開始から8時間後 30分点滴 1日3回の3本目
			■---【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ 125mg「ｻﾜｲ」 …　1C 1日 化学療法開始60分前に内服してください。 1日	■---【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ 80mg「ｻﾜｲ」 …　1C 1日 朝 食後 4日				

MCNU:200mg/㎡ d1,6 CBDCA:300mg/㎡ d2-5
ETP:500mg/㎡ d3-5(原液投与) CPA:50mg/kg d6,7