

					クール終了日
		Day1	Day8	Day15	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで 生理食塩液 100mL … 1瓶 ブレドニン[水溶性]50mg … 2管 30分点滴 ガザイバ開始60分前に 側管から ガザイバ点滴静注【化療】… 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 ガザイバのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」… 1袋 30分点滴 側管から ルート変更（閉鎖式ルートを使用） オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管から 禁血管外漏出 ドキシルビシン塩酸塩注【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキシルビシンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1瓶 (60)分点滴 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 エンドキサンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から	■---【注射】 生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで ガザイバ点滴静注【化療】… 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	■---【注射】 生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで ガザイバ点滴静注【化療】… 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	
		■---【投薬】 ブレドニゾン錠(5mg) … 20錠 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から4日間内服してください。 4日			
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠	
オピヌツズマブ:1000mg/body d1,8,15（点滴時間は添付文書の規定に従う） PSL:100mg/body(静注) d1, 100mg/body(内服) d2-5 VCR:1.4mg/㎡ d1 DXR:50mg/㎡ d1 CPA:750mg/㎡ d1					