

		Day1	Day8	Day15	ケール終了日 Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 フレドニ〔水溶性〕50mg … 2管 30分点滴 ガザイハ開始60分前に 側管から</p> <p>ガザイハ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ガザイハのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>グラネトロン点滴静注液3mgハッグ「アイロム」 … 1袋 30分点滴 側管から ルート変更（閉鎖式ルートを使用）</p> <p>オンコピン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆづり 側管から 禁血管外漏出</p> <p>ドキシルビン塩酸塩注【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキシルビンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1瓶 (60)分点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 エンドキサンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>ガザイハ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>ガザイハ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>フレドニゾロ錠(5mg) … 20錠 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から4日間内服してください。 4日</p>			
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタシコー7錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>	
<p>オピヌズマブ:1000mg/body d1,8,15（点滴時間は添付文書の規定に従う） PSL:100mg/body(静注) d1, 100mg/body(内服) d2-5 VCR:1.4mg/m<sup>2</sup> d1 DXR:50mg/m<sup>2</sup> d1 CPA:750mg/m<sup>2</sup> d1</p>					