

MEAM

		クール終了日						
		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 (24)時間点滴 メインルート パロ/セロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 サイメリン【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 1時間点滴 遮光してください 生理食塩液 50mL … 1瓶 サイメリンのフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 (24)時間点滴 メインルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 10時 エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 1本目 シタラビン投与後に エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 2本目(1本目終了後に続けて投与) 生理食塩液 50mL … 1瓶 2本目のエトボシド投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 22時 生理食塩液 50mL … 1瓶 22時のシタラビン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 (24)時間点滴 メインルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 10時 エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 1本目 シタラビン投与後に エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 2本目(1本目終了後に続けて投与) 生理食塩液 50mL … 1瓶 2本目のエトボシド投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 22時 生理食塩液 50mL … 1瓶 22時のシタラビン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 (24)時間点滴 メインルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 10時 エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 1本目 シタラビン投与後に エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 2本目(1本目終了後に続けて投与) 生理食塩液 50mL … 1瓶 2本目のエトボシド投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 22時 生理食塩液 50mL … 1瓶 22時のシタラビン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 (24)時間点滴 メインルート パロ/セロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 10時 エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 1本目 シタラビン投与後に エトボシド注【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 2本目(1本目終了後に続けて投与) 生理食塩液 50mL … 1瓶 2本目のエトボシド投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (3)時間点滴 22時 生理食塩液 50mL … 1瓶 22時のシタラビン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 ソルデム3A 500mL … 1袋 (6)時間点滴 メインルート 1日3回の1本目 ソルデム3A 500mL … 1袋 (6)時間点滴 メインルート 1日3回の2本目 ソルデム3A 500mL … 1袋 (6)時間点滴 メインルート 1日3回の3本目 生理食塩液 500mL … 1袋 (6)時間点滴 アルケラン投与中のメイン 生理食塩液 50mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 アルケラン注【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 アルケラン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	
			■---【投薬】 アプレビタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 1日 化学療法開始60分前に内服してください 1日	■---【投薬】 アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝食後 4日				
		MCNU:300mg/㎡ d1 Ara-C:200mg/㎡*2 d2-5 ETP:100mg/㎡*2 d2-5 L-PAM:140mg/㎡ d6 7日毎						