

		Day1	Day2	クール終了日
				Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 リツキシマブのフラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホリ」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ボライビ-投与前のフラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p> <p>ボライビ-点滴静注【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 (30)分点滴 フィルター付閉鎖式輸液セットを使用 側管より</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 ボライビ-投与後に 側管より</p> <p>トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 (10)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 トリアキシンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管より</p> <p>トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 (10)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ開始30分前「内服</p>		
リツキシマブ:375mg/m ² d1(投与速度は添付文書の規定に従う)				

Pola:1.8mg/kg d1(投与速度は添付文書の規定に従つ)
Benda:90mg/m² d1,2