nonPh/ALL MRD2019(A)(36～55y.o.)

														クール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day8	Day9	Day11	Day13	Day15	Day16	Day18	Day20	Day22	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■----【注射】 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞﾛﾝ点滴静注ﾊｯｸ0.75mg「ﾀｲﾎｳ … 1袋 30分点滴 ｵﾝｺﾋﾞﾝ【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管から ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■----【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 プライミング用 ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■----【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 プライミング用 ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■----【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾙｰﾄ確保用 ｵﾝｺﾋﾞﾝ【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管から	■----【注射】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 20mL … 1管 初回皮内反応試験用 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ﾛｲｺｰﾋﾞ【化療】【静注用】 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊｯｸ「ﾌｧｰ」 500mL … 1袋 （4）時間点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■----【注射】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ﾛｲｺｰﾋﾞ【化療】【静注用】 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊｯｸ「ﾌｧｰ」 500mL … 1袋 （4）時間点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■----【注射】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ﾙｰﾄ確保用 ｵﾝｺﾋﾞﾝ【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管から	■----【注射】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ﾛｲｺｰﾋﾞ【化療】【静注用】 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊｯｸ「ﾌｧｰ」 500mL … 1袋 （4）時間点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■----【注射】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ﾛｲｺｰﾋﾞ【化療】【静注用】 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊｯｸ「ﾌｧｰ」 500mL … 1袋 （4）時間点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■----【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾙｰﾄ確保用 ｵﾝｺﾋﾞﾝ【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管から	
		■----【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ 125mg「ｻﾜｲ」･･･1回 1C 抗がん剤開始60分前に内服してください。 【5mg】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ【化療】 1日 1回 朝 食後 治療開始1日目から21日目まで内服してください。 （ 月 日）～（ 月 日） 21日	■----【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ 80mg「ｻﾜｲ」･･･1回 1C 1日 1回 朝 食後 治療開始翌日から2日間内服してください。 2日										■----【投薬】 【5mg】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ」･･･1回 4錠 1日 1回 朝 食後 治療開始から22日目と23日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日） 【5mg】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ」･･･1回 2錠 1日 1回 朝 食後 治療開始から24日目と25日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日） 【5mg】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ」･･･1回 1錠 1日 1回 朝 食後 治療開始26日目、27日目、28日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日）（ 月 日）	
VCR:1.3mg/㎡(max2mg) d1,8,15,22 DNR:50mg/㎡ d1,2,3 CPA:1000mg/㎡ d1 L-ASP:3000U/㎡ d9,11,13,16,18,20 PSL:60mg/㎡ d1-21(以後漸減)														