

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイネウ」… 1袋 30分点滴</p> <p>ソル・コーテフ注射用 100mg… 1瓶 生理食塩液 20mL… 1管 シタレピン投与前に</p> <p>シタレピン【化療】 生理食塩液 500mL… 1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL… 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p> <p>マトレキセト(随注用)【化療】… 15mg テキサート注射液 3.3mg… 1管 生理食塩液 mL用(注射用)… 2mL</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL… 1瓶 プライミング用</p> <p>ノバントロン【化療】 生理食塩液 100mL… 1瓶 30分点滴</p> <p>ソル・コーテフ注射用 100mg… 1瓶 生理食塩液 20mL… 1管 シタレピン投与前に</p> <p>シタレピン【化療】 生理食塩液 500mL… 1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL… 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL… 1瓶 プライミング用</p> <p>ノバントロン【化療】 生理食塩液 100mL… 1瓶 30分点滴</p> <p>ソル・コーテフ注射用 100mg… 1瓶 生理食塩液 20mL… 1管 シタレピン投与前に</p> <p>シタレピン【化療】 生理食塩液 500mL… 1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL… 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL… 1瓶 プライミング用</p> <p>ソル・コーテフ注射用 100mg… 1瓶 生理食塩液 20mL… 1管 シタレピン投与前に</p> <p>シタレピン【化療】 生理食塩液 500mL… 1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL… 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL… 1瓶 プライミング用</p> <p>ソル・コーテフ注射用 100mg… 1瓶 生理食塩液 20mL… 1管 ロイナセ投与前に</p> <p>ロイナセ【化療】(静注用) 注射用水 20mL… 1管 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL… 1袋 (4)時間点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL… 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>フルメロン点眼液(0.1%)5mL/本… 1本 1日(4)回 両眼に点眼 治療開始1日目から5日目まで点眼してください。 アフレビタトカアセル 125mg「サワイ」… 1回 1C 抗がん剤開始60分前に内服してください。</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>アフレビタトカアセル 80mg「サワイ」… 1回 1C 1日 1回 朝食後 抗がん剤開始翌日から2日間内服してください。 2日</p>				
<p>MIT:10mg/m² d2,3 Ara-C:2000mg/m² d1-4 L-ASP:6000U/m² d5 MIT(IT):15mg/body d1</p>							