

IsaKd(#2以降)

		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	ケール終了日
								Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 サークリサ開始15分以上前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 カイプロリス開始30分～4時間前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 カイプロリス開始30分～4時間前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 カイプロリス開始30分～4時間前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 サークリサ開始15分以上前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 カイプロリス開始30分～4時間前に内服	
		■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 メインルート サークリサとともに終了 生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与前のプライミング用 側管から サークリサ点滴静注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管から 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイプロリス投与前 カイプロリス【化療】 注射用水PL「フソー」100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイプロリス投与後のフラッシュ用	■---【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 カイプロリス【化療】 注射用水PL「フソー」100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用	■---【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 カイプロリス【化療】 注射用水PL「フソー」100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用	■---【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 カイプロリス【化療】 注射用水PL「フソー」100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用	■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 メインルート サークリサとともに終了 生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与前のプライミング用 側管から サークリサ点滴静注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管から 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイプロリス投与前 カイプロリス【化療】 注射用水PL「フソー」100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイプロリス投与後のフラッシュ用	■---【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 カイプロリス【化療】 注射用水PL「フソー」100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用	
						■---【投薬】 レナデックス錠 4mg…1回 5錠 1日 朝 食後 day22,23の朝食後に内服してください。 (月 日)(月 日)		
		Isa:10mg/kg d1,15(時間は添付文書の規定に従う) KYP:56mg/m ² d1,2,8,9,15,16 Dex:40mg/body d1,2,8,9,15,16,22,23						