DKd(#1)(SC)

									クール終了日
		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg … 1.5錠 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与30分～4時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg … 1.5錠 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与30分～4時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg … 1.5錠 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与30分～4時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg … 1.5錠 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠 4mg … 10錠 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与1時間前に内服してください。	
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前に 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前のﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ用 全開で点滴可 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ【化療】 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後に	■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前に 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前のﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ用 全開で点滴可 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ【化療】 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後に	■---【注射】 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前に 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前のﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ用 全開で点滴可 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ【化療】 注射用水PL｢ﾌｿｰ｣ 100mL … 1瓶 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後に	■---【注射】 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前に 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与前のﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ用 全開で点滴可 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ【化療】 注射用水PL｢ﾌｿｰ｣ 100mL … 1瓶 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液 50mL … 1瓶 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ投与後に	■---【注射】 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に	
Dara(SC):1800mg/body d1,8,15,22 KYP:20mg/㎡ d1,2 56mg/㎡ d8,9,15,16 Dex:20mg/body d1,2,8,9,15,16 40mg/body d22(76歳以上は20mg/週に減量）									