

DCyBorD (#3～6) (SC)

						クール終了日
		Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 デ`カ`ロン錠 0.5mg … 40錠 ダ`ラ`キュー`ロ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 デ`カ`ロン錠 0.5mg … 80錠 ヘルケイト`投与時に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 デ`カ`ロン錠 0.5mg … 40錠 ダ`ラ`キュー`ロ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 デ`カ`ロン錠 0.5mg … 80錠 ヘルケイト`投与時に内服してください。	
		■---【注射】 ダ`ラ`キュー`ロ配合皮下注【化療】 … 1800mg 3～5分かけて 腹部に  ヘルケイト`皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に	■---【注射】 ヘルケイト`皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に	■---【注射】 ダ`ラ`キュー`ロ配合皮下注【化療】 … 1800mg 3～5分かけて 腹部に  ヘルケイト`皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に	■---【注射】 ヘルケイト`皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に	
		■---【投薬】 グラニセトン内服ゼ`リー 2mg「ケミファ」…1回 1包 1日 タ 食前 エンド`キサン内服日の夕食前に内服してください。 (月 日)(月 日)(月 日)(月 日) (C)エンド`キサン錠 50mg【化療】(用時) 1日 タ 食後 1,8,15,22日目の夕食後に内服してください。 ( 月 日)( 月 日)( 月 日)( 月 日)  デ`カ`ロン錠 0.5mg…1回 40錠 1日 朝 食後 2日目、16日目の朝食後に内服してください。 (月 日)(月 日)				
Dara(SC):1800mg/body d1,15 Bor:1.3mg/m ² d1,8,15,22 Dex:20mg/body d1,2,15,16(Dexは70歳以上で20mg/週へ減量) CPA:300mg/m ² (MAX500mg) d1,8,15,22						