

		Day1	Day2	クール終了日
				Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分                      レスチンコウ錠 10mg … 5錠                      ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p> <p>■---【注射】</p> <p>グインF輸液 500mL … 1袋                      メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブBS注【治療】                      生理食塩液 mL用(希釈専用)                      25 ml/h                      (30)分点滴                      50 ml/h                      (30)分点滴                      以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる                      最大200ml/hまで                      側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶                      フラッシュ用                      全開で点滴可                      側管より</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>【5mg】フレトニゾン錠「タダ」…1回 20錠                      1日 1回 朝食後                      点滴の翌日から必ず4日間服用してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>グインF輸液 500mL … 1袋                      メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラネトロン点滴静注「ハッグ」3mg「HK」… 1袋                      フレドニン【水溶性】50mg … 2管                      生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管                      (30)分点滴                      側管より</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管                      オンゴビン【治療】                      ゆっくり                      禁血管外漏出                      側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶                      テラルビン【治療】                      全開で点滴可                      側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶                      フラッシュ用                      全開で点滴可                      テラルビン投与後                      側管より</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋                      エドキシサン注【治療】                      (60)分点滴                      側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶                      フラッシュ用                      全開で点滴可                      エドキシサン投与後                      側管より</p>	
		<p>リツキシマブ:375mg/m<sup>2</sup> d1(時間は添付文書の規定に従う)                      VCR:1.4mg/m<sup>2</sup> d2                      THP:40~50mg/m<sup>2</sup> d2                      CPA:750mg/m<sup>2</sup> d2                      PSL(静注):100mg/body d2                      PSL(内服):100mg/body d3-6</p>		