

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 1時間点滴 9時</p> <p>ブスルフェクス注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) (3)時間点滴 10時</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ブスルフェクス注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) (3)時間点滴 10時</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ブスルフェクス注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) (3)時間点滴 10時</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ブスルフェクス注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) (3)時間点滴 10時</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 (1)時間点滴 9時</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 10時</p> <p>ウロテキサン注 400mg … 3管 生理食塩液 50mL … 1瓶 開始時間:10時0分 30分点滴</p> <p>ウロテキサン注 400mg … 3管 生理食塩液 50mL … 1瓶 開始時間:14時0分 30分点滴</p> <p>ウロテキサン注 400mg … 3管 生理食塩液 50mL … 1瓶 開始時間:18時0分 30分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 10時</p> <p>ウロテキサン注 400mg … 3管 生理食塩液 50mL … 1瓶 開始時間:10時0分 30分点滴</p> <p>ウロテキサン注 400mg … 3管 生理食塩液 50mL … 1瓶 開始時間:14時0分 30分点滴</p> <p>ウロテキサン注 400mg … 3管 生理食塩液 50mL … 1瓶 開始時間:18時0分 30分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>
		<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 1日 化学療法開始60分前に内服してください。 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝食後 day2~5まで内服してください。 4日</p>				
<p>BUS:3.2mg/kg d1-4 CPA:60mg/kg d5,6 6日毎(1クールで終了)</p>							