

		Day1	Day2	Day3	Day4	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 ソリューゲンF注 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブ【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 50 ml/h (30)分点滴 100 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる 最大400ml/hまで 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 ソリューゲンF注 500mL … 1袋 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注バッグ 3mg[HK] … 1袋 (30)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 フルダラ【化療】 (30)分点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 エンドキサン注【化療】 (1)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 ソリューゲンF注 500mL … 1袋 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注バッグ 3mg[HK] … 1袋 (30)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 フルダラ【化療】 (30)分点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 エンドキサン注【化療】 (1)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 ソリューゲンF注 500mL … 1袋 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注バッグ 3mg[HK] … 1袋 (30)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 注射用水 20mL … 1管 フルダラ【化療】 (30)分点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 エンドキサン注【化療】 (1)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠 リツキシマブ投与30分前に内服				
リツキシマブ:375mg/m ² d1 フルダラ:25or30mg/m ² d2-4、エンドキサン:250mg/m ² d2-4 28日毎						