

GB(3日 #1)

		Day1	Day2	Day3	Day8	Day15	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ブドニ〔水溶性〕50mg … 2管 (30)分点滴</p> <p>ガザイバ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84袋 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 要専用ルート PSL終了60分後より開始</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソリューゲンF注 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注ハッグ 3mg〔HK〕 … 1袋 テキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>トリアキシン点滴静注【化療】 注射用水【トリアキシン溶解用】 生理食塩液 250mL … 1袋 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソリューゲンF注 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注ハッグ 3mg〔HK〕 … 1袋 テキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>トリアキシン点滴静注【化療】 注射用水【トリアキシン溶解用】 生理食塩液 250mL … 1袋 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>ガザイバ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84袋 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>ガザイバ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84袋 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンユー錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg〔武田テバ〕 … 1錠 ガザイバ開始30分前に内服</p>			<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 ロキソプロフェンNa錠 60mg〔武田テバ〕 … 1錠 ガザイバ開始30分前に内服</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 ロキソプロフェンNa錠 60mg〔武田テバ〕 … 1錠 ガザイバ開始30分前に内服</p>	
<p>オピオイドマフ:1000mg/body d1,8,15 Bendamutine:90mg/m² d2,3 28日毎</p>							