

		Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	クール終了日 Day13	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト</p>	<p>■---【注射】</p> <p>7時シ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 チキチ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 メソルト 生理食塩液 500mL … 1袋 (2)時間点滴 10時 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中1本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中2本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中3本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中4本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中5本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中6本目</p>	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中1本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中2本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中3本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中4本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中5本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中6本目 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 10時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 16時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 22時</p>	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中1本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中2本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中3本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中4本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中5本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 6本中6本目 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 4時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 10時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 16時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 22時</p>	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中1本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中2本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中3本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中4本目 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 4時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 10時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 16時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 22時</p>	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中1本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中2本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中3本目 持続 ルビデΔ3A 500mL … 1袋 重ソ-静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メソルト 4本中4本目 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 10時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 16時 静脈内注射 … 1 D₁₂ホリン注 3mg … 8管 22時</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>ダイオキサ錠 250mg … 1錠 1日2回 朝・夕 食後 メソルト投与前日の夕食後から内服開始</p>						
MTX:3.5g/m ² d1 14日毎								