ALL MRD21/JCOG9412 ~35yo♂

													クール終了日
		Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18	Day28	
抗がん剤	注射・内服・軟膏	■ ―【注射】 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート	■ ―【注射】 イコサペント酸エチル75.75mg/ｶﾌﾟｾﾙｰ ―1袋 ドキサゾシン錠剤 0.6mg ―1瓶 30分点滴 側管より 静脈内注射 ﾎﾟﾅﾃﾞｨﾌﾞ【化療】 生理食塩水 20mL ― 1管 ゆっくり 側管より 8時 メルキャキ注200mg 1g用【化療】 生理食塩水 100mL ―1瓶 (0.5)時間点滴 側管より 10時 メルキャキ注200mg 1g用【化療】 生理食塩水 500mL ―1袋 (1.5)時間点滴 側管より 10時30分 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中1本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中2本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中3本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中6本目 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 側管より 22時 生理食塩水 50mL ―1瓶 前日のメルキャキのフラッシュ用 全開で点滴可 静脈内注射 ﾙｰｼｰﾌﾞ注射用 100mg ―1瓶 生理食塩水 20mL ― 1管 ｳｲﾙﾋｱ溶今都に ★ｳｲﾙﾋｱ【化療】静注用 注射用水 20mL ― 1管 5%ブドウ糖注ｴｰﾄﾞﾌｧｰﾑ 500mL ―1袋 (4)時間点滴 生理食塩水 50mL ―1瓶 ｳｲﾙﾋｱのフラッシュ用 全開で点滴可	■ ―【注射】 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中1本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中2本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中3本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中6本目 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 4時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 10時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 16時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 22時	■ ―【注射】 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中1本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中2本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中3本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中6本目 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 4時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 10時	■ ―【注射】 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中1本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中2本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中3本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中6本目 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 4時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 10時	■ ―【注射】 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中1本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中2本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中3本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中6本目 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 4時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 10時	■ ―【注射】 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中1本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中2本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中3本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中6本目 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 4時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 10時	■ ―【注射】 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中1本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中2本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中3本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目 持続 ①ALA　500mL ―1袋 ⑨ー静注7% 20mL (欲張水素Na) ― 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中6本目 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 4時 静脈内注射 ﾛｺｿﾝ1/2注 2mg (用時購入) ― 1管 10時		
		■ ―【投薬】 ﾀｲｹﾞﾗｼｸﾘﾝ錠 250mg錠 1日2回 朝・夕 食後 メルキャキ投与前日の夕食後から内服開始 3日					■ ―【投薬】 ﾀｲｹﾞﾗｼｸﾘﾝ錠 250mg錠 1日2回 朝・夕 食後 メルキャキ投与前日の夕食後から内服開始 4日						

MDR:3.5mg/m²(max5mg) d1-15
MTX:200mg/m² + 1800mg/m² d1,15
L-ASP:6000IU/m² d2-16
MST:15mg/body(IT) d1,15