## Pola-BR(3日)

					クール終了
		Day1	Day2	Day3	Day21
	•				
		■【注射】	■【注射】	■【注射】	
		生理食塩液 500mL…1袋 メインルートで点滴終了まで	生理食塩液 500mL…1袋 メインルートで点滴終了まで	生理食塩液 500mL…1袋 メインルートで点滴終了まで	
		リッキシマフ'BS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h	パロ/セトロン点滴静注バッグ・0.75mg「タイホウ···1袋 デキサート注射液 6.6mg···1瓶 (30)分点滴 側管より	生理食塩液 100mL…1瓶 デキサート注射液 6.6mg…1瓶 (30)分点滴 側管より	
		30 m/n (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より	生理食塩液 50mL…1瓶 ボライビーのプライミング 用 全開で点滴可 側管より	トレアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 250mL…1袋 (1)時間点滴 側管より	
		生理食塩液 50mL…1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	★★ホラ化・- 点滴静注【化療】 注射用水 20mL・・・1管 生理食塩液 100mL・・・1瓶 (90)分点滴 フィルター付閉鎖式輸液セットを使用 側管より	生理食塩液 50mL…1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	
抗がん剤	注射·内服·処置		生理食塩液 100mL…1瓶 30分点滴 ボライビー投与後に 側管より		
			トレアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 250mL…1袋 (1) 時間点滴 側管より		
			生理食塩液 50mL…1瓶 トレアキシンのフラッシュ用 全開で点滴可		
		■【処置】	■【処置】		
		外来化学療法関連院内渡し分 レスタンコー7錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テハ・」…1錠 リツキシマプ開始30分前に内服	外来化学療法関連院内渡し分 レスミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テハ」…1錠 ホ"ライヒ"ー開始30分前に内服		