

dd-EC(2週)

			クール終了日
		Day1	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管より 生理食塩液 100mL … 1瓶 エピルビシン塩酸塩注射用【化療】 デキサート注射液 3.3mg … 1管 全開で点滴可 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 100mL … 1瓶 エンドキサン注【化療】 (30)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C	
		■---【投薬】 アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝 食後 EC療法点滴の翌日から2日間内服してください。 デカトロン錠 0.5mg … 8錠 1日2回 朝・昼 食後 EC療法点滴の翌日から4日間内服してください。	
		EPI:90mg/㎡ d1 CPA:600mg/㎡ d1	