

DKd/#2(SC)

								休業期間終了日	
		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 レナデックス錠 4mg … 5錠 タラキユー-D投与1時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 カイロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 レナデックス錠 4mg … 5錠 タラキユー-D投与1時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 カイロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 レナデックス錠 4mg … 5錠 タラキユー-D投与1時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg … 5錠 カイロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 レナデックス錠 4mg … 10錠 タラキユー-D投与1時間前に内服してください。	
		■――【注射】 皮下注 タラキユー-D配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 全開で点滴可 点滴 カイロリス【化療】… ???mg 注射用水PL「フソー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 全開で点滴可 点滴 カイロリス【化療】… ???mg 注射用水PL「フソー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 皮下注 タラキユー-D配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 全開で点滴可 点滴 カイロリス【化療】… ???mg 注射用水PL「フソー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 全開で点滴可 点滴 カイロリス【化療】… ???mg 注射用水PL「フソー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 皮下注 タラキユー-D配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 全開で点滴可 点滴 カイロリス【化療】… ???mg 注射用水PL「フソー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 全開で点滴可 点滴 カイロリス【化療】… ???mg 注射用水PL「フソー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 点滴 5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 皮下注 タラキユー-D配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に	
タラウムマブ (SC):1800mg(15mL)/body d1,8,15,22 KYP:56mg/㎡ d1,2,8,9,15,16 DEXA:20mg d1,2,8,9,15,16 40mg d22(76歳以上は20mg/週に減量) 28日毎									