

									休養期間終了日
				Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	■――【注射】 点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 リツキシマブのインフルートで点滴終了まで 点滴 リツキシマブ/BS注【化療】 … ???mg 生理食塩液 mL用(希釈専用) … ???mL 25ml/h 30分点滴 50ml/h 30分点滴 以降、30分毎に(25ml/hずつ上げる 最大200ml/hまで 点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 リツキシマブ投与後 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート	■――【注射】 点滴 ハロヘトロ点滴静注バッグ0.75mg/タイネウ … 1袋 7回リス点滴静注 235mg … 1瓶 デキスト注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 側管より 静脈内注射 オンピシ【化療】 … ???mg 生理食塩液 20mL … 1管 ゆづくり 【禁血管外漏出】 点滴 ミルトキセート注(200mg・1g用)【化療】 … ???mg 生理食塩液 500mL … 1袋 (2)時間点滴 側管より 10時 点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ミルトキセート投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管より 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中1本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中2本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中3本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中4本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中5本目 点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中6本目	■――【注射】 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中1本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中2本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中3本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中4本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中5本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中6本目	■――【注射】 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中1本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中2本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中3本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中4本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中5本目 点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 6本中6本目	■――【注射】 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 4本中1本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 4本中2本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 4本中3本目 持続点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ゾー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 インフルート 4本中4本目 点滴 アイノホリン注 25mg(ロイホネリン代替用 … 0.48瓶 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 4時 点滴 アイノホリン注 25mg(ロイホネリン代替用 … 0.48瓶 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 10時			
		■――【投薬】 タイモック錠 250mg … 1回 1錠 1日2回 朝・夕 食後 1日目の夕食後から内服してください。 4日							
		■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスモコウ錠 10mg … 5錠 加ナール錠 500mg … 1錠 リツキシマブ投与30分前に内服してください。							
リツキシマブ:375mg/㎡ d1 VCR:1.4mg/㎡ d2 MTX:3.5g/㎡ d2 14日毎									